

Beschläge Aluminiumfensterläden



Kreuzband

- auf Mass gefertigt
- Stahl 30 x 3 | 4 mm (Einfachladen)
- Stahl 30 x 3 | 5 mm (Doppelladen)



Schrauben

- Sicherheitsschrauben aus Chromstahl
- zur Befestigung des Kreuzbandes



Universalkloben klu

- mit doppelter Verschraubung
- Stahl 95 / 30 mm
- promatverzinkt (blau)



Kunststeinkloben klk

- zum Einkleben in Kunststeingewände
- Stahl
- promatverzinkt (blau)



Anziehhaken

- Stahl mit Schraube und Mutter aus CrNiStahl inkl. Dämpfer aus Kunststoff (blau verzinkt)
- Variohaken (Aluminiumstange und Kupplung inkl. Dämpfer aus Gummi)



Winkelkloben

- zur Arretierung am Fensterrahmen oder an der Leibung

Beschläge Aluminiumfensterläden



Stossriegel

- zur Arretierung im Sturz oder im Fensterbank anstelle Anziehhaken
- Anschlag erforderlich




Rechen und Sperrstange

- Stahl
- auf Wunsch mit Abweiser oder Dämpfungssteller



Rückhalter Standard

- Zinkdruckguss und Stahl
- promatverzinkt (blau)
- Aufsteckkappe aus Kunststoff grau



Rückhalter Frauenkopf

- Gussrückhalter verstellbar
- promatverzinkt (blau)
- Aufsteckkappe aus Kunststoff grau



Siebhülse und Dübel zur Befestigung des Rückhalters

- Stahldübel M10
- zum sicheren Einstellen der Rückhalter
- Rückhalter drehen nicht ab



Vorreiber

- für seitliche Arretierung von Türen
- Stahl, promatverzinkt (blau)
- mit Kunststoffstreicher auf Flügel

Beschläge Aluminiumfensterläden



Zugwindfalle

- montiert auf Rahmen oder Traverse
- zusätzlich Windfallenrückhalter
- Kunststoffgehäuse grau



Rückhalter zu Windfalle

- exzentrische Grundplatte
- Stahl, promatverzinkt (blau)
- mit Gummipuffer