

# Beschläge Holzfensterläden





#### Winkelband

- auf Mass gefertigt
- Stahl 30 x 3 | 4 mm (Einfachladen)
- Stahl 30 x 3 ∫ 5 mm (Doppelladen)



#### Universalkloben klu

- mit doppelter Verschraubung
- Stahl 95 / 30 mm
- promatverzinkt (blau)



#### Kunststeinkloben klk

- zum Einkleben in Kunststeingewände
- Stahl
- promatverzinkt (blau)



#### Anziehhaken

- Stahl, promatverzinkt, mit Schraube und Mutter aus CrNiStahl inkl. Dämpfer aus Kunststoff
- Variohaken (Aluminiumstange und Kupplung inkl. Dämpfer aus Gummi)



#### Winkelkloben

zur Arretierung der Anziehhaken am Fensterrahmen oder an der Leibung



#### **Stossriegel**

- zur Arretierung im Sturz oder im Fensterbank anstelle von Anziehhaken
- Anschlag erforderlich



# Beschläge Holzfensterläden





## **Rechen und Sperrstange**

- Stahl, promatverzinkt (blau)
- auf Wunsch mit Abweiser oder D\u00e4mpfungssteller



#### Rückhalter Standard

- Zinkdruckguss und Stahl
- promatverzinkt (blau)
- Aufsteckkappe aus Kunststoff grau



## Rückhalter Frauenkopf

- Gussrückhalter verstellbar
- promatverzinkt (blau)



## Siebhülse und Dübel zur Befestigung des Rückhalters

- Stahldübel M10
- zum sicheren Einstellen der Rückhalter
- Rückhalter drehen nicht ab



## Vorreiber

- für seitliche Arretierung von Türen
- Stahl, promatverzinkt (blau)
- mit Kunststoffstreicher auf Flügel



## Zugwindfalle

- montiert auf Rahmen oder Traverse
- zusätzlich Windfallenrückhalter mit Gummipuffer
- Kunststoffgehäuse grau



# Beschläge Holzfensterläden





## Ringwindfalle

- montiert auf Rahmen
- promatverzinkt (blau)



## Rückhalter zu Windfalle

- exzentrische Grundplatte
- promatverzinkt (blau)
- mit Gummipuffer